

Brandklassad vädringslucka

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige

Produktbeskrivning

Gångjärnshängd vädringslucka med max yttermått 300 x 1780 mm. Brandkassett monterad på insidan.

Avsedd användning

Brandavskiljande vädringslucka för användning i byggnaders klimatskal.

Handelsnamn

Brandklassad vädringslucka

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass EI₂ 30 och EW 60 enligt SS-EN 13501-2

5:231

Tillhörande handlingar

"Montagesanvisning brandklassade produkter", daterad 2024-08-23

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. VL01, daterad 2024-09-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Inwido Sverige AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige;

Elitfönster Produktion AB, Industrigatan 1, 364 42 Lenhovda, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Inwido Sverige AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Namn, Ort/Kod
Produktens typbeteckning	ALB - Vädringslucka alu brand
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C901099
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport nr O100408-1264716-1Rev1 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric